

### Extraction de dent temporaire et suivi orthodontique

Chez un enfant, les dents temporaires maintiennent l'espace qui sera ultérieurement utilisé par l'éruption des dents définitives. Avant toute extraction de dent temporaire, il est donc essentiel de demander un avis complémentaire à un orthodontiste.

Autour de l'âge de 8 ans un examen clinique et une radio panoramique dentaire permettront d'évaluer l'espace disponible pour les dents définitives en formation, ainsi que leur direction d'éruption.

En cas d'atteinte carieuse, la priorité est donnée au soin des dents de lait, mais si cela n'est pas possible (carie très volumineuse par exemple) une extraction est alors nécessaire. De même si un manque d'espace important ne permet pas la bonne éruption d'une dent définitive, l'extraction de la dent temporaire sera conseillée.


- Il est important que cette extraction soit faite avec un suivi orthodontique mené en parallèle : en effet il sera placé un mainteneur d'espace, à l'endroit de l'extraction, jusqu'à la poussée de la nouvelle dent.

- L'enfant continuera ensuite à être suivi par l'orthodontiste pendant la sortie de l'ensemble des dents permanentes.


Une radio panoramique permet de vérifier le bon placement des dents à venir

La dent de lait est le «mainteneur d'espace» de la dent définitive

En cas d'extraction, il est important d'agir rapidement afin de préserver le volume osseux



Espace vacant après extraction d'une molaire de lait



L'espace a diminué mais mauvais appui des deux mâchoires

Au cours de ce suivi, si une dent définitive n'est pas dans l'axe souhaité ou que son évolution est bloquée, les corrections orthodontiques nécessaires seront effectuées.

Le traitement va favoriser une croissance osseuse dans les 3 sens de l'espace : transversal, vertical, antéropostérieur.

L'objectif est d'obtenir une évolution dentaire optimisée avec :

- une bonne occlusion entre les mâchoires dans un but fonctionnel (mastication, ventilation...)
- un visage harmonieux grâce à l'équilibre dentaire

### Pourquoi ne pas attendre la chute naturelle des dents ?

Dans la plupart des cas, les dents définitives se positionnent naturellement à la place des dents lactéales.

Mais si un problème se présente il n'est pas recommandé d'attendre. Ce délai risquerait d'amplifier les problèmes d'éruption et d'occlusion.

La croissance de l'enfant ne suffit pas toujours à donner la place nécessaire aux dents définitives.

#### Nos conseils

- La coopération entre chirurgien-dentiste et orthodontiste permet de traiter au mieux les problèmes d'extraction de dents temporaires et leur suivi.
- Les traitements s'effectuent dans le temps au fur et à mesure de l'éruption des dents.